digiKer

By:

SAMBORO

Pisos • Azulejos • Fachaletas

CATÁLOGO

fachaletas

SIMBOLOGÍA

–

DIGItile INTER[lock]

ÍNDICE

FORMATO 25x43

ALBARRACÍN
Página 6-10

ANTEQUERA
Página 11-13


MENORCA
Página 14-17

FORMATO 36x50

ALABASTRO
Página 18-20

CALPE
Página 21-22

CANTO
Página 23-25

CARTAGENA
Página 26-30

DENIA
Página 31-32

ELDA
Página 33-39

IRATI
Página 40-42


ROCALLA
Página 43-45

ESPECIFICACIONES Y GUÍAS

GUÍA DE COLOCACIÓN
Página 46

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Página 48

EMBALAJE
Página 49

ÍNDICE

FORMATO
25x43 / 10x17"

MODELO	COLOR	MATE	BRILLANTE	TEXTURA	PARED	PISO	PÁGINA
ALBARRACÍN	Cobre	•		•	•		6
ALBARRACÍN	Gris	•		•	•		7
ALBARRACÍN	Mix	•		•	•		8
ALBARRACÍN	Natural	•		•	•		9
ALBARRACÍN	Terra	•		•	•		10
ANTEQUERA	Cobre	•		•	•		11
ANTEQUERA	Gris	•		•	•		12
ANTEQUERA	Terra	•		•	•		13
MENORCA	Cobre	•		•	•		14
MENORCA	Granito	•		•	•		15
MENORCA	Mix	•		•	•		16
MENORCA	Terra	•		•	•		17



ÍNDICE

FORMATO
36x50 / 14x20"

MODELO	COLOR	MATE	BRILLANTE	TEXTURA	PARED	PISO	PÁGINA
ALABASTRO	Cobre	•		•	•	•	18
ALABASTRO	Gris	•		•	•	•	19
ALABASTRO	Rodeno	•		•	•	•	20
CALPE	Arena	•		•	•	•	21
CALPE	Gold	•		•	•	•	22
CANTO	Grafito	•		•	•	•	23
CANTO	Mix	•		•	•	•	24
CANTO	Terra	•		•	•	•	25
CARTAGENA	Blanco	•		•	•		26
CARTAGENA	Negro	•		•	•		27
CARTAGENA	Old Cotto	•		•	•		28
CARTAGENA	Old Cream	•		•	•		29
CARTAGENA	Old Smoke	•		•	•		30
DENIA	Cemento	•		•	•		31
DENIA	Natural	•		•	•		32
ELDA	Beige	•		•	•		33
ELDA	Blanco	•		•	•		34
ELDA	Cobre	•		•	•		35
ELDA	Cobre		•	•	•		36
ELDA	Gris	•		•	•		37
ELDA	Mix	•		•	•		38
ELDA	Mix		•	•	•		39
IRATI	Ceniza	•		•	•		40
IRATI	Nieve	•		•	•		41
IRATI	Terra	•		•	•		42
ROCALLA	Blanco	•		•	•	•	43
ROCALLA	Musgo	•		•	•	•	44
ROCALLA	Noce	•		•	•	•	45

ALBARRACÍN
cobre

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Adobe

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ALBARRACÍN
gris

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Arena

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ALBARRACÍN
mix

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ALBARRACÍN
natural

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Champagne

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ALBARRACÍN
terra

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Arena

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ANTEQUERA
cobre

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Adobe

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ANTEQUERA
gris

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ANTEQUERA
terra

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Chocolate

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

MENORCA
cobre



Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Adobe

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

MENORCA
granito

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

MENORCA
mix

Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Champagne

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

MENORCA
terra



Tamaño: 25x43 cms / 10x17"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Champagne

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ALABASTRO
cobre

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Adobe

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ALABASTRO
gris

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ALABASTRO
rodeno

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Champagne

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CALPE
arena

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Arena

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CALPE
gold

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Arena

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CANTO
grafito

Tamaño: 36X50 cms / 14x20”
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS



CANTO
mix

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CANTO
terra

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CARTAGENA
blanco

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Blanco

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CARTAGENA
negro

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 3
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Negro

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CARTAGENA
old cotto

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CARTAGENA
old cream

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

CARTAGENA
old smoke

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 3
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

DENIA
cemento

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 3
VM: 4
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

DENIA
natural

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 4
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ELDA
beige

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Champagne

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ELDA
blanco

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Champagne

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ELDA
cobre

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Adobe

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ELDA
cobre

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Brillante
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Adobe

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ELDA
gris

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 3
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Negro

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ELDA
mix

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ELDA
mix

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Brillante
PEI: 3
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Gris acero

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

IRATI
ceniza

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 4
Caras: 4
Sisa sugerida: Chocolate

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

IRATI
nieve

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 4
Caras: 4
Sisa sugerida: Arena

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

IRATI
terra

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 3
VM: 4
Caras: 4
Sisa sugerida: Arena

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ROCALLA
blanco

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Blanco

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ROCALLA
musgo

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 4
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Arena

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

ROCALLA
noce

Tamaño: 36X50 cms / 14x20"
Acabado: Mate
PEI: 3
VM: 3
Caras: 4
Sisa sugerida: Adobe

PEGATEC ADHESIVO CERÁMICO PLUS

GUÍA DE COLOCACIÓN

- DESFACE HORIZONTAL -



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ISO 10545

ISO	EN	ENSAYO	NORMATIVA B2B 6%E10%		RESULTADO SAMBORO
10545.01	163	Muestreo y base	Mínimo 95% de las piezas deben estar libres de efectos visuales que afecten la apariencia de la mayor área de la superficie		Cumple norma
10545.02	98	Determinación de dimensión y calidad de la superficie		S>410 cms	
			Medida de longitud y de la anchura	±0.6%	Cumple norma
			Medida de grosor	±5.0%	Cumple norma
			Medida de rectitud de los lados	±0.5%	Cumple norma
			Medida de la ortogonalidad	±0.6%	Cumple norma
			Medida de la planitud de la superficie	±0.5%	Cumple norma
PROPIEDADES FÍSICAS					
10545.03	99	Determinación de la absorción de agua	6%<E≤10%		6%
10545.04	100	Determinación del módulo de roptura	16N/mm2		20N/mm2
10545.05	No aplica	Determinación de la resistencia al impacto	Método de ensayo disponible		Cumple norma
10545.06	102	Determinación de la resistencia de la abrasión profunda de cerámica no esmaltada	Max= 540		No aplica
10545.07	154	Determinación de la resistencia de la abrasión profunda de cerámica esmaltada (PEI)	Método de ensayo disponible		Resultado según modelo
10545.08	103	Determinación de la dilatación térmica lineal	Método de ensayo disponible		Cumple norma
10545.09	104	Determinación de la resistencia al choque térmico	Método de ensayo disponible		Resiste
10545.10	155	Determinación de la expansión por humedad	Método de ensayo disponible		Cumple norma
10545.11	105	Determinación de resistencia al cuarteo	Requerido		Resiste
10545.12	202	Determinación de resistencia al congelamiento	Método de ensayo disponible		No aplica
10545.16	No aplica	Determinación de variación de tonalidades	Método de ensayo disponible		Resultado según modelo
10545.17	No aplica	Determinación del coeficiente de fricción	Método de ensayo disponible		Resultado según modelo
PROPIEDADES QUÍMICAS					
10545.13	122	Determinación a la resistencia química	Min. GB		Cumple norma
10545.14	106	Determinación de la resistencia a las manchas	Min 3		Cumple norma
10545.15	No aplica	Extracción de plomo y cadium	Método de ensayo disponible		Cumple norma

EMBALAJES

Formato / cms.	Pulgadas	Espesor (mm)	Piezas x metro	Piezas x caja	mts x caja	mts x tarima	cajas x tarima	Peso x metro	Peso x caja	Peso pallet sin tarima	Peso pallet con tarima
25x43 cms.	10x17"	8.30	9.30	15.00	1.56	74.88	48.00	16.03	25.01	1,197.00	1,220.00
36x50 cms.	14x20"	10.00	5.56	8.00	1.32	63.36	48.00	17.09	22.56	1,064.00	1,087.00

www.samboro.com
info@samboro.com
(+502) 2362-1874 / (+502) 2338-9400

digiKer

By:

SAMBORO

Pisos • Azulejos • Fachaletas