



CATÁLOGO GUATEMALA

MEXICALI
CERÁMICA

SIMBOLOGÍA



Pared



Piso



Mate



Brillante



Semibrillante



Textura



Antideslizante



Los productos Mexicali con la indicación ECOTILE son ecológicos, ya que al reducir el grosor de sus piezas, logran mantener los estándares de calidad ISO. En la producción de la cerámica ECOTILE el uso de gas propano se reduce, lo cual es una baja importante en la emisión de gases tipo invernadero. Las cajas para el empaque son de cartón reciclado y se puede almacenar más metros en el mismo espacio, lo que reduce costos de transporte. Todo lo anterior, impacta de forma positiva en el medio ambiente.

Se exceptúa como producto ECOTILE el formato 43x43 cms

BENEFICIOS DE LA CERÁMICA

1. Fácil de limpiar y reduce costo de limpieza.
2. Mantenimiento económico, debido a que no necesita químicos especiales para su higiene, únicamente agua limpia.
3. Es un producto higiénico, ya que la cerámica cuenta con una superficie vidriada que no permite la acumulación de suciedad, hongos o ácaros, evitando así, enfermedades respiratorias.
4. El piso cerámico se caracteriza por ser resistente y durable.
5. Cerámica Mexicali cuenta con variedad de diseños innovadores para decorar tu hogar.

DATOS IMPORTANTES DE LA CERÁMICA

PEI: (Porcelain Enamel Institute), es el índice que mide la resistencia al desgaste (abrasión), provocado por el tránsito de personas u objetos en un objeto esmaltado. Por lo tanto se clasifican en:

PEI 1: Tránsito ligero, especial para ambientes sin acceso directo desde el exterior, como salas familiares, dormitorios y baños.

PEI 2: Tránsito ligero, especial para ambientes interiores, viviendas unifamiliares, apartamentos residenciales, dormitorios y baños.

PEI 3: Tránsito medio, para aquellos ambientes con accesos cercanos al exterior, como corredores, cocinas, salas y comedores.

PEI 4: Tránsito alto, para interiores y exteriores en ambientes como vestíbulos, pasillos, escaleras, cocinas, terrazas, escuelas, oficinas, viviendas colectivas y multifamiliares, hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.

PEI 5: Tráfico alto, al igual que PEI 4. Adicional, resiste ataques químicos después de cierto desgaste.

VARIACIÓN DE MATIZ: De acuerdo con la especificación del fabricante, existen modelos diseñados para obtener diferentes tonos. Se recomienda verificar el piso a elegir, para que se ajuste a las necesidades de decoración.

VM1 APARIENCIA UNIFORME: La diferencia entre piezas de una misma producción son mínimas.

VM2 VARIACIÓN LIGERA: Diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseño en colores similares.

VM3 VARIACIÓN MODERADA: Los colores presentes en una pieza serán indicativos de los esperados en el resto; estos tonos pueden variar significativamente.

VM4 VARIACIÓN TOTAL: Probabilidad de diferencias de color entre una pieza y otra; un azulejo podría tener diferentes colores del resto. La instalación final del producto es única.

La norma alemana DIN 51130, se basa en un test en un plano inclinado a diferentes grados y donde este plano tiene aceite y la prueba se hace con un calzado estandarizado. En ámbitos domésticos se suele recomendar categoría R9 y R10 como suficientes y platos de ducha de obra R11 a R13. Según los grados, la cerámica recibe las denominaciones desde la R9 hasta la R13:

R9: Inclinación de 6 a 9°

R10: Inclinación de 10 a 19°

R11: Inclinación de 19 a 27°

R12: Inclinación de 27 a 35°

R13: Inclinación más de 35°

¡PUEDES ESCANEAR EL CÓDIGO QR PARA OBTENER LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO!



MEXICALIV0004

ÍNDICE



AZULEJOS PÁGINA

CHIAPAS	13
HUATULCO	15
JALISCO	16
PALENQUE	17
SALTILLO	29
SONORA	30

GEOMÉTRICOS PÁGINA

CHIHUAHUA	34
CUERNAVACA	35
ENSENADA	40
NAYARIT	43
PUEBLA	46
TUXPÁN	47
VERACRUZ	50



MADERAS PÁGINA

ACAPULCO	54
CELAYA	55
COZUMEL	56
CULIACÁN	57
DURANGO	58
GUADALAJARA	60
MAZATLÁN	62
MÉRIDA	63
MORELIA	64
NOGALES	65
OAXACA	67
ORIZABA	68
PACHUCA	70
TOLUCA	71
TLAXCALA	72
YUCATÁN	73

ÍNDICE



MÁRMOLES PÁGINA

CHIAPAS	76
JALISCO	77
SALTILLO	78

RÚSTICOS PÁGINA

COAHUILA	80
JUÁREZ	81
TAPACHULA	82
TEPEYAC	86
TUXTLA	87



GUÍAS PÁGINA

GUÍAS	89
ESPECIFICACIONES	
TÉCNICAS	94
EMBALAJES	95

ÍNDICE

FORMATO

20x31 / 8"x12"

MODELO	COLOR	BRILLANTE	SEMIBRILLANTE	MATE	PARED	PISO	ANTIDESLIZANTE	PÁG.
CHIAPAS	Beige		•		•			12
CHIAPAS	Beige baño		•		•			13
CHIAPAS	Beige cocina		•		•			14
HUATULCO	Blanco	•			•			15
JALISCO	Beige		•		•			16
PALENQUE	Azul	•			•			17
PALENQUE	Azul baño	•			•			18
PALENQUE	Azul cocina	•			•			19
PALENQUE	Beige	•			•			20
PALENQUE	Beige baño	•			•			21
PALENQUE	Beige cocina	•			•			22
PALENQUE	Blanco	•			•			23
PALENQUE	Blanco baño	•			•			24
PALENQUE	Blanco Cocina	•			•			25
PALENQUE	Gris	•			•			26
PALENQUE	Gris baño	•			•			27
PALENQUE	Gris cocina	•			•			28
SALTILLO	Marrón			•	•			29
SONORA	Azul	•			•			30
SONORA	Beige	•			•			31
SONORA	Gris	•			•			32

FORMATO

20x66 / 8"x26"

MODELO	COLOR	BRILLANTE	SEMIBRILLANTE	MATE	PARED	PISO	ANTIDESLIZANTE	PÁG.
NOGALES	Caoba		•			•		65
NOGALES	Maple		•			•		66

ÍNDICE

FORMATO

31x31 / 12"x12"

MODELO	COLOR	BRILLANTE	SEMIBRILLANTE	MATE	PARED	PISO	ANTIDESLIZANTE	PÁG.
CHIHUAHUA	Marrón	•				•		34
PUEBLA	Beige		•			•		46
TUXPAN	Azul		•			•		47
TUXPAN	Marrón		•			•		48
TUXPAN	Verde		•			•		49
VERACRUZ	Azul		•			•		50
VERACRUZ	Salmón		•			•		51
VERACRUZ	Verde		•			•		52
ACAPULCO	Marrón	•				•		54
GUADALAJARA	Fresno	•				•		60
GUADALAJARA	Nogal	•				•		61
MÉRIDA	Cedro	•				•		63
MORELIA	Teca		•			•		64
YUCATÁN	Roble		•			•		73
CHIAPAS	Beige		•			•		76
JALISCO	Beige		•			•		77
SALTILLO	Marrón			•		•		78
JUÁREZ	Moca			•		•	•	81
TAPACHULA	Azul			•		•	•	82
TAPACHULA	Marrón			•		•	•	83
TAPACHULA	Mix			•		•	•	84
TAPACHULA	Verde			•		•	•	85
TEPEYAC	Mix			•		•	•	86
TUXTLA	Gris			•		•	•	87
TUXTLA	Marrón			•		•	•	88

ÍNDICE

FORMATO

43x43 / 17"x17"

MODELO	COLOR	BRILLANTE	SEMIBRILLANTE	MATE	PARED	PISO	ANTIDESLIZANTE	PÁG.
CUERNAVACA	Azul	•				•		35
CUERNAVACA	Beige	•				•		36
CUERNAVACA	Chocolate	•				•		37
CUERNAVACA	Negro	•				•		38
CUERNAVACA	Verde	•				•		39
ENSENADA	Azul	•				•		40
ENSENADA	Marrón	•				•		41
ENSENADA	Verde	•				•		42
NAYARIT	Azul	•				•		43
NAYARIT	Marrón	•				•		44
NAYARIT	Verde	•				•		45
CELAYA	Caoba	•				•		55
COZUMEL	Caoba	•				•		56
CULIACÁN	Marrón	•				•		57
DURANGO	Caoba	•				•		58
DURANGO	Nogal	•				•		59
MAZATLÁN	Marrón	•				•		62
OAXACA	Roble			•		•		67
ORIZABA	Caoba	•				•		68
ORIZABA	Roble	•				•		69
PACHUCA	Roble	•				•		70
TOLUCA	Roble	•				•		71
TLAXCALA	Cedro	•				•		72
COAHUILA	Marrón			•		•	•	80



COAHUILA MARRÓN / 43X43 cms



SONORA AZUL / 20X31 cms

AZULEJOS



CHIAPAS BEIGE

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 20x31 cms

Caras: 8

Sisa sugerida: Beige



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



CHIAPAS BEIGE BAÑO

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 20x31 cms
Caras: Base 8 / Listelo 1
Sisa sugerida: Beige



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



CHIAPAS BEIGE COCINA

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 20x31 cms
Caras: Base 8 / Listelo 1
Sisa sugerida: Beige



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS




HUATULCO BLANCO

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Blanco



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



JALISCO BEIGE

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 20x31 cms

Caras: 8

Sisa sugerida: Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



PALENQUE AZUL

PEI: 2 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: 12

Sisa sugerida: Blanco



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



PALENQUE AZUL BAÑO

PEI: 2 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms
Caras: Base 12 / Listelo 1
Sisa sugerida: Blanco



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



PALENQUE AZUL COCINA

PEI: 2 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: Base 12 / Listelo 1

Sisa sugerida: Blanco



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS




PALENQUE BEIGE

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: 12

Sisa sugerida: Beige



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS




PALENQUE BEIGE BAÑO

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: Base 12 / Listelo 1

Sisa sugerida: Beige




PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



PALENQUE BEIGE COCINA

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms
Caras: Base 12 / Listelo 1
Sisa sugerida: Beige



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



PALENQUE BLANCO

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: Base 12 / Listelo 1

Sisa sugerida: Blanco



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



PALENQUE BLANCO BAÑO

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms
Caras: Base 12 / Listelo 1
Sisa sugerida: Blanco



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



PALENQUE BLANCO COCINA

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: Base 12 / Listelo 1

Sisa sugerida: Blanco



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



PALENQUE GRIS

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: 12

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS




PALENQUE GRIS BAÑO

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: Base 12 / Listelo 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS




PALENQUE GRIS COCINA

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms

Caras: Base 12 / Listelo 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



SALTILLO MARRÓN

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: MATE



Formato: 20x31 cms
Caras: 12
Sisa sugerida: Adobe




PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



SONORA AZUL

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms
Caras: Base 12 / Listelo 1
Sisa sugerida: Blanco



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS




SONORA BEIGE

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE


Formato: 20x31 cms

Caras: Base 12 / Listelo 1

Sisa sugerida: Beige



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



SONORA GRIS

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 20x31 cms
Caras: Base 12 / Listelo 1
Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



GEOMÉTRICOS



ENSENADA AZUL / 43X43 cms

CHIHUAHUA MARRÓN

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



CUERNAVACA AZUL

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



CUERNAVACA BEIGE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



CUERNAVACA CHOCOLATE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Chocolate



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



CUERNAVACA NEGRO

PEI: 4 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero - Negro



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



CUERNAVACA VERDE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



ENSENADA AZUL

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe - Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



ENSENADA MARRÓN

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe - Gris acero



ENSENADA VERDE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe - Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



NAYARIT AZUL

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



NAYARIT MARRÓN

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Chocolate



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



NAYARIT VERDE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PUEBLA BEIGE

PEI: 4 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe - Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



TUXPAN AZUL

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



TUXPAN MARRÓN


PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Chocolate - Rojo



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



TUXPAN VERDE


PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



VERACRUZ AZUL

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



VERACRUZ SALMÓN


PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero - Rojo



VERACRUZ VERDE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS





MADERAS

NOGALES MAPLE / 20X66 cms

ACAPULCO MARRÓN

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 31x31 cms
Caras: 1
Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



CELAYA CAOBA

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe




PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



COZUMEL CAOBA

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms
Caras: 1
Sisa sugerida: Adobe



CULIACÁN MARRÓN

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms
Caras: 1
Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



DURANGO CAOBA

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Chocolate



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



DURANGO NOGAL

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



GUADALAJARA FRESNO

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



GUADALAJARA NOGAL

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 31x31 cms
Caras: 1
Sisa sugerida: Adobe



MAZATLÁN MARRÓN

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



MÉRIDA CEDRO

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



MORELIA TECA

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe - Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



NOGALES CAOBA

PEI: 3 | VM: 3 | ACABADO: SEMIBRILLANTE

Formato: 20x66 cms

Caras: 25

Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



NOGALES MAPLE

PEI: 3 | VM: 3 | ACABADO: SEMIBRILLANTE

Formato: 20x66 cms

Caras: 25

Sisa sugerida: Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



OAXACA ROBLE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



ORIZABA CAOBA

PEI: 3 | VM: 3 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Chocolate



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



ORIZABA ROBLE

PEI: 3 | VM: 3 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe




PACHUCA ROBLE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



TOLUCA ROBLE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



TLAXCALA CEDRO

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: BRILLANTE

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe - Rojo



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



YUCATÁN ROBLE

PEI: 3 | VM: 1 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe - Champagne



PEGATEC

ADHESIVO CERÁMICO PLUS





MÁRMOLES



CHIAPAS BEIGE

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms
Caras: 12
Sisa sugerida: Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



JALISCO BEIGE

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: SEMIBRILLANTE



Formato: 31x31 cms

Caras: 12

Sisa sugerida: Champagne



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



SALTILLO MARRÓN

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: MATE



Formato: 31x31 cms
Caras: 12
Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



RÚSTICOS



TEPEYAC MIX / 31X31 cms

COAHUILA MARRÓN

PEI: 4 | VM: 2 | ACABADO: MATE CON GRANILLA

Formato: 43x43 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



JUÁREZ MOCA

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: MATE CON GRANILLA



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Champagne - Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



TAPACHULA AZUL

PEI: 4 | VM: 1 | ACABADO: MATE CON GRANILLA



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



TAPACHULA MARRÓN

PEI: 4 | VM: 1 | ACABADO: MATE CON GRANILLA



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Chocolate



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



TAPACHULA MIX

PEI: 4 | VM: 1 | ACABADO: MATE CON GRANILLA



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



TAPACHULA VERDE

PEI: 4 | VM: 1 | ACABADO: MATE CON GRANILLA



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERÁMICO PLUS



TEPEYAC MIX

PEI: 4 | VM: 1 | ACABADO: MATE CON GRANILLA



Formato: 31x31 cms
Caras: 1
Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



TUXTLA GRIS

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: MATE CON GRANILLA



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Gris acero



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



TUXTLA MARRÓN

PEI: 3 | VM: 2 | ACABADO: MATE CON GRANILLA



Formato: 31x31 cms

Caras: 1

Sisa sugerida: Adobe



PEGATEC
ADHESIVO CERAMICO PLUS



GUÍAS

DURANGO CAOBA / 43X43 cms

GUÍA DE INSTALACIÓN

DUELA CERÁMICA

Las duelas cerámicas son una tendencia cada vez más fuerte en el interiorismo y la arquitectura moderna.

FORMATO

20X66 cms

Este producto puede tener diferente instalación a gusto del cliente o del diseño que desee. Se debe de tener en cuenta que en toda instalación las duelas van colocadas con:

DESFASE DEL 20% EN RELACIÓN AL TAMAÑO DE LA PIEZA



TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN
VERTICAL



INSTALACIÓN
HORIZONTAL



INSTALACIÓN
CORRIDO



INSTALACIÓN
PARQUET



INSTALACIÓN
A 45°

Recuerda utilizar herramientas y materiales profesionales para poder instalar la duela de la mejor forma recomendada.



NOGALES CAOBA / 20X66 cms

PEGATEC

ADHESIVOS CERÁMICOS


MAYOR ADHERENCIA, NUEVA FORMULACIÓN

Adhesivos cerámicos ideales para la instalación de cerámica.
Encuentra el adhesivo según el tipo de absorción de tu pieza cerámica.



PEGATEC ALISADO EXTRAFINO

Mortero elaborado a base de cemento blanco (disponible en gris), agregados de granulometría controlada y polímeros, especialmente formulado para el revestimiento y acabado final en muros y cielos de mampostería y concreto.



PEGATEC ALISADO FINO

Mortero elaborado a base de cemento blanco, agregados de granulometría controlada y polímeros, especialmente formulado para el revestimiento y acabado final en muros y cielos de mampostería y concreto.



PEGATEC CERNIDO

Mortero elaborado a base de cemento gris, agregados de granulometría controlada y polímeros, especialmente formulado para el revestimiento y acabado final en muros y cielos de mampostería y concreto. Por la granulometría de sus agregados y adherencia puede aplicarse en capas de hasta 8 mm por lo que permite corregir desplomes y detalles constructivos y dar un acabado final al muro.



PEGATEC REPELLO

Mortero elaborado a base de cemento gris, agregados de granulometría controlada y polímeros, especialmente formulado para el revestimiento y acabado en muros y cielos de mampostería y concreto. Por la granulometría de sus agregados y adherencia puede aplicarse en capas de hasta 25 mm por lo que permite corregir desplomes y detalles constructivos en una capa gruesa.



PEGATEC CAPA GRUESA

Mortero elaborado a base de cemento gris, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos, formulado especialmente para la instalación de recubrimientos de medida y alta absorción de humedad y nivelar espesores de hasta 30 mm en un solo paso.



PEGATEC PMU

Adhesivo a base de cemento Portland modificado con resinas en polvo, incrementa la adherencia de tal forma que se pueda instalar pisos nuevos sobre piso ya existente sin necesidad de removerlos o picar.



PEGATEC PLUS

Adhesivo en polvo a base de cemento gris, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos, especialmente formulado para la instalación de recubrimientos de baja, media y alta absorción de humedad (%AH>3%).



PEGATEC PORCELANATO

Adhesivo diseñado especialmente para la colocación de piezas de baja a nula absorción de humedad y piedras naturales. Está diseñado a base de cemento blanco modificado con resinas en polvo, que incrementa la capacidad de adherencia.



COLORES



SISATEC

Emboquillador base cemento portland, elaborado con pigmentos especiales, carbonato de calcio y aditivos especiales; Su formula y granulometría permite emboquillar en espesores desde 1mm hasta 5mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ISO	ENSAYO	DESCRIPCIÓN	NORMATIVA B2B 6%E10%	RESULTADO MEXICALI	
10545.01	163	Muestreo y base	Mínimo 95% de las piezas deben estar libres de efectos visuales que afecten la apariencia de la mayor área de la superficie	Cumple norma	
10545.02	98	Determinación de dimensión y calidad de la superficie	S>410 cms		
			Medida de longitud y de la anchura	±0.6%	Cumple norma
			Medida de grosor	±5.0%	Cumple norma
			Medida de rectitud de los lados	±0.5%	Cumple norma
			Medida de la ortogonalidad	±0.6%	Cumple norma
			Medida de la planitud de la superficie	±0.5%	Cumple norma
PROPIEDADES FÍSICAS					
10545.03	99	Determinación de la absorción de agua	6%<E≤10%	6%	
10545.04	100	Determinación del módulo de roptura	16N/mm2	20N/mm2	
10545.05	No aplica	Determinación de la resistencia al impacto	Método de ensayo disponible	Cumple norma	
10545.06	102	Determinación de la resistencia de la abrasión profunda de cerámica no esmaltada	Max= 540	No aplica	
10545.07	154	Determinación de la resistencia de la abrasión profunda de cerámica esmaltada (PEI)	Método de ensayo disponible	Resultado según modelo	
10545.08	103	Determinación de la dilatación térmica lineal	Método de ensayo disponible	Cumple norma	
10545.09	104	Determinación de la resistencia al choque térmico	Método de ensayo disponible	Resiste	
10545.10	155	Determinación de la expansión por humedad	Método de ensayo disponible	Cumple norma	
10545.11	105	Determinación de resistencia al cuarteo	Requerido	Resiste	
10545.12	202	Determinación de resistencia al congelamiento	Método de ensayo disponible	No aplica	
10545.16	No aplica	Determinación de variación de tonalidades	Método de ensayo disponible	Resultado según modelo	
10545.17	No aplica	Determinación del coeficiente de fricción	Método de ensayo disponible	Resultado según modelo	
PROPIEDADES QUÍMICAS					
10545.13	122	Determinación a la resistencia química	Min. GB	Cumple norma	
10545.14	106	Determinación de la resistencia a las manchas	Min 3	Cumple norma	
10545.15	No aplica	Extracción de plomo y cadium	Método de ensayo disponible	Cumple norma	

EMBALAJES

FORMATO	PIEZA X METRO	PIEZAS X CAJA	METROS X CAJA	METROS X TARIMA	CAJAS X TARIMA	PESO X METRO	PESO X CAJA	PESO PALLET SIN TARIMA	PESO PALLET CON TARIMA
20x31 	15.82	32.00	2.00	120.00	60.00	10.52	21.03	1,262.00	1,285.00
20x31	15.82	27.00	1.70	102.00	60.00	13.84	23.53	1,412.00	1,435.00
20x66	7.34	8.00	1.09	69.76	64.00	16.06	17.50	1,097.00	1,120.00
31x31 	10.01	20.00	2.00	132.00	66.00	11.19	22.38	1,477.00	1,500.00
31x31	10.01	17.00	1.70	112.20	66.00	12.36	21.02	1,387.00	1,410.00
43x43	5.33	9.00	1.70	81.60	48.00	15.19	25.82	1,239.40	1,262.40



www.samboro.com

info@samboro.com

(+502) 2362-1874 / (+502) 2338-9400