# digiler



## CATÁLOGO fachaletas

VERSIÓN No. 5

#### **SIMBOLOGÍA**













¡PUEDES ESCANEAR EL CÓDIGO QR PARA OBTENER LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO!

### ÍNDICE

#### FORMATO 7x21







### FORMATO 10x66



CALI Página 14-16

#### FORMATO 20x66



FILIPINAS Página 18-19



GALÁPAGOS Página 20-21



LANZAROTE Página 22-24

#### FORMATO 36x50



ALABASTRO Página 26-30



CANTO Página 31-34



ALPES Página 35-38



BRICK Página 39-41



CALACATTA Página 42



CUZCO Página 43



ELDA Página 44-51



ESTATUARIO Página 52



CARTAGENA Página 53-57

### ESPECIFICACIONES Y GUÍAS

### ÍNDICE

	<b>FORMATO</b>	7x21	CM)	/	300	7
--	----------------	------	-----	---	-----	---

MODELO	COLOR	MATE	BRILLANTE	TEXTURA	PÁGINA
ÁRTICA	Blanco		•		6
MEDELLÍN	Terracota	•			7
SUBWAY	Blanco		•		8
SUBWAY	Blanco	•			9
SUBWAY	Negro		•		10
SUBWAY	Negro	•			11
SUBWAY	Pistacho		•		12
SUBWAY	Rojo		•		13

### FORMATO 10x66 cm / 4x26"

MODELO	COLOR	MATE	BRILLANTE	TEXTURA	PÁGINA
CALI	Caldera	•		•	14
CALI	Gris	•		•	15
CALI	Noce	•		•	16

### FORMATO 20x66 cm / 8x26"

MODELO	COLOR	MATE	BRILLANTE	TEXTURA	PÁGINA
FILIPINAS	Gold		•	•	18
FILIPINAS	Gris		•	•	19
GALÁPAGOS	Gold		•	•	20
GALÁPAGOS	Gris		•	•	21
LANZAROTE	Grafito	•		•	22
LANZAROTE	Ocre	•		•	23
LANZAROTE	Óxido	•		•	24

### FORMATO 36x50 cm / 14x20"

MODELO	COLOR	MATE	BRILLANTE	TEXTURA	PÁGINA
ALABASTRO	Cobre		•	•	26
ALABASTRO	Cobre	•		•	27
ALABASTRO	Gris		•	•	28
ALABASTRO	Gris	•		•	29
ALABASTRO	Rodeno	•		•	30

### ÍNDICE

FORMATO 36x50 cm / 14x20"

-ORMAIO			/ 1152/2/25	$\bigcirc$	
MODELO	COLOR	MATE	BRILLANTE	TEXTURA	PÁGINA
CANTO	Grafito	•		•	31
CANTO	Mix		•	•	32
CANTO	Mix	•		•	33
CANTO	Terra	•		•	34
ALPES	Gris	•		•	35
ALPES	Marrón	•		•	36
ALPES	Mix		•	•	37
ALPES	Mix	•		•	38
BRICK	Mix	•		•	39
BRICK	Terracota		•	•	40
BRICK	Terracota	•		•	41
CALACATTA	Gold		•	•	42
CUZCO	Beige	•		•	43
ELDA	Blanco		•	•	44
ELDA	Blanco	•		•	45
ELDA	Cobre		•	•	46
ELDA	Cobre	•		•	47
ELDA	Gris		•	•	48
ELDA	Gris	•		•	49
ELDA	Mix		•	•	50
ELDA	Mix	•		•	51
ESTATUARIO	Gris		•	•	52
CARTAGENA	Blanco	•		•	53
CARTAGENA	Negro	•		•	54
CARTAGENA	Old cotto	•		•	55
CARTAGENA	Old gray	•		•	56
CARTAGENA	Old smoke	•		•	57
GUÍA DE COLOCACIÓN					58-59
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					60
ENDALA JEC					

61

**EMBALAJES** 

## ÁRTICA bonco



Tamaño: 7x21 cm / 3x8" Acabado: Brillante

PEI: 2 VM: 1 Caras: 1







### MEDELLÍN terracota



Tamaño: 7x21 cm / 3x8"


Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 4 Caras: 16

Sisa sugerida: Adobe, chocolate, gris acero, rojo ladrillo







## blanco brillante




Tamaño: 7x21 cm / 3x8" Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 1 Caras: 1







## blanco mate



Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 1 Caras: 1







## negro brillante



Tamaño: 7x21 cm / 3x8" Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 1 Caras: 1







## negro mate



Tamaño: 7x21 cm / 3x8"

Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 1 Caras: 1







## SUBWAY pistacho



Tamaño: 7x21 cm / 3x8" Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 1 Caras: 1

Sisa sugerida: Beige, blanco














Tamaño: 7x21 cm / 3x8" Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 1 Caras: 1

Sisa sugerida: Blanco, gris acero, rojo ladrillo







### CALI caldera



Tamaño: 10x66 cm / 4x26"

Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Adobe















Tamaño: 10x66 cm / 4x26"

Acabado: Mate


PEI: 3 VM: 3 Caras: 16











### **CALI**





Tamaño: 10x66 cm / 4x26"

Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 3 Caras: 16

Sisa sugerida: Arena, beige, champagne













### **FILIPINAS**





Tamaño: 20x66 cm / 8x26"

Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 3 Caras: 10

Sisa sugerida: Beige, champagne











## FILIPINAS Gris





Tamaño: 20x66 cm / 8x26"

Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 3 Caras: 10











## GALÁPAGOS gold





Tamaño: 20x66 cm / 8x26"

Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 3 Caras: 10


Sisa sugerida: Beige, champagne











## GALÁPAGOS GITIS





Tamaño: 20x66 cm / 8x26"

Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 3 Caras: 10











### **LANZAROTE**

## grafito



Tamaño: 20x66 cm / 8x26"

Acabado: Mate


PEI: 3 VM: 3 Caras: 16











### **LANZAROTE**





Tamaño: 20x66 cm / 8x26"

Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Beige, champagne











### **LANZAROTE**

## óxid0



Tamaño: 20x66 cm / 8x26"

Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 3

Caras: 16

Sisa sugerida: Chocolate, gris acero













### **ALABASTRO**

## cobre brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante

PEI: 4 VM: 3 Caras: 4


Sisa sugerida: Adobe













### cobre mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Adobe













## gris brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante

PEI: 4 VM: 3 Caras: 4













## gris mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16













## rodeno



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Champagne











### CANTO grafito



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16













### CANTO mix brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante

PEI: 4 VM: 3 Caras: 4

Sisa sugerida: Adobe, gris acero











### CANTO mix mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16

Sisa sugerida: Adobe, gris acero











### CANTO terro



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16

Sisa sugerida: Adobe, gris acero















Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate


PEI: 4 VM: 3 Caras: 16













### ALPES marrón



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Arena, champagne













# ALPES mix brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Arena, champagne













#### ALPES mix mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Arena, champagne













#### **BRICK**





Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate


PEI: 3 VM: 3 Caras: 16













#### **BRICK**

## terracota brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante


PEI: 3 VM: 2 Caras: 4













#### **BRICK**

### terracota mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate


PEI: 3 VM: 3 Caras: 4













#### **CALACATTA**





Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante


PEI: 3 VM: 2 Caras: 4













### CUZCO beige



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Arena, beige, champagne













#### ELDA blanco brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Champagne













### ELDA blanco mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16

Sisa sugerida: Champagne













#### **ELDA**

## cobre brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Adobe













#### **ELDA** cobre mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16

Sisa sugerida: Adobe











#### INTER[lock]

### ELDA gris brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante

PEI: 3 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Gris acero, negro













### ELDA gris mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Gris acero, negro













#### ELDA mix brillante



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante


PEI: 3 VM: 3 Caras: 16













#### ELDA mix mate



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16













#### **ESTATUARIO**





Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Brillante


PEI: 3 VM: 2 Caras: 4













## blanco



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Blanco













negro



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 3 VM: 3 Caras: 16


Sisa sugerida: Negro













### old cotto



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate

PEI: 4 VM: 3 Caras: 16













## old gray



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate


PEI: 4 VM: 3 Caras: 16













### **CARTAGENA** old smoke



Tamaño: 36x50 cm / 14x20"

Acabado: Mate


PEI: 3 VM: 3 Caras: 16











#### **GUÍA DE COLOCACIÓN**

- DESFASE HORIZONTAL -



7x21 cm / 3x8"





10x66 cm / 4x26"





20x66 cm / 8x26"




#### **GUÍA DE COLOCACIÓN**

- DESFASE HORIZONTAL -



36x50 cm / 14x20"





36x50 cm / 14x20"





36x50 cm / 14x20"



#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### ISO 10545

ISO	EN	ENSAYO	NORMAT 6%E	RESULTADO SAMBORO								
10545.01	163	Muestreo y base	Mínimo 95% de las piez efectos visuales que afe mayor área de	Cumple norma								
	98		S>410 cms									
10545.02			Medida de longitud y de la anchura ±0.6%		Cumple norma							
		Determinación de dimensión y calidad de la superficie	Medida de grosor ±5.0%		Cumple norma							
			Medida de rectitud de los lados ±0.5%		Cumple norma							
			Medida de la ortogonalidad									
			Medida de la planitud de la superficie									
PROPIEDADES FÍSICAS												
10545.03	99	Determinación de la absorción de agua	6% <e< td=""><td>6%</td></e<>	6%								
10545.04	100	Determinación del módulo de roptura	16N/	20N/mm2								
10545.05	No aplica	Determinación de la resistencia al impacto	Método de ens	Cumple norma								
10545.06	102	Determinación de la resistencia de la abrasión profunda de cerámica no esmaltada	Max=	No aplica								
10545.07	154	Determinación de la resistencia de la abrasión profunda de cerámica esmaltada (PEI)	Método de ens	Resultado según modelo								
10545.08	103	Determinación de la dilatación térmica lineal	Método de ens	Cumple norma								
10545.09	104	Determinación de la resistencia al choque térmico	Método de ens	Resiste								
10545.10	155	Determinación de la expansión por humedad	Método de ens	Cumple norma								
10545.11	105	Determinación de resistencia al cuarteo	Requ	Resiste								
10545.12	202	Determinación de resistencia al congelamiento	Método de ens	No aplica								
10545.16	No aplica	Determinación de variación de tonalidades	Método de ens	Resultado según modelo								
10545.17	No aplica	Determinación del coeficiente de fricción	Método de ensayo disponible		Resultado según modelo							
PROPIEDADES QUÍMICAS												
10545.13	122	Determinación a la resistencia química	Min	Cumple norma								
10545.14	106	Determinación de la resistencia a las manchas	Mi	Cumple norma								
10545.15	No aplica	Extracción de plomo y cadium	Método de ens	Cumple norma								

#### **EMBALAJES**

Formato / cm	pulgadas	espesor (mm)	piezas x metro	piezas x caja	mts x caja	mts x tarima	cajas x tarima	peso x metro	peso x caja	peso pallet sin tarima	peso pallet con tarima
7x21 cm	3x8"	8.30	68.00	75.00	1.10	70.40	64.00	17.00	18.70	1,402.50	1,425.50
10x66 cm	4x26"	9.00	15.09	16.00	1.06	67.84	64.00	1.67	17.50	1,120.00	1,143.00
20x66 cm	8x26"	9.00	7.34	8.00	1.09	69.76	64.00	16.06	17.50	1,097.00	1,120.00
36x50 cm	14x20"	10.00	5.56	8.00	1.32	63.36	48.00	17.09	22.56	1,064.00	1,087.00



#### www.samboro.com

info@samboro.com (+502) 2362-1874 / (+502) 2338-9400